

BOLLEN - SCHIJVEN

BOULES - DISQUES



GBE



DBO



DS



SPM

RONDE MASSIEVE BOLLEN

BOULES MASSIVES EN FER FORGE

Art. Nr	Ø mm	Art. Nr	Ø mm
GBE 20	20mm	GBE 60	60mm
GBE 25	25mm	GBE 70	70mm
GBE 30	30mm	GBE 80	80mm
GBE 35	35mm	GBE 90	90mm
GBE 40	40mm	GBE 100	100mm
GBE 50	50mm		

DOORBOORDE BOLLEN

BOULES PERCEES

Art. Nr	Ø mm	boring forure	Art. Nr	Ø mm	boring forure
DBO 10	10mm	6mm	DBO 22	22mm	6mm
DBO 13	13mm	6mm	DBO 25	25mm	6mm
DBO 16	16mm	6mm	DBO 30	30mm	8mm
DBO 19	19mm	6mm	DBO 35	35mm	10mm

HALVE HOLLE STALEN BOLLEN

DEMI-SPHERES EN TÔLE D'ACIER

Art. Nr	Ø mm	Art. Nr	Ø mm
DS 27	26,9x2,5mm	DS 76	76,1x2,5mm
DS 33	33,7x2,5mm	DS 89	88,9x2,5mm
DS 42	42,4x2,5mm	DS 101	101,6x3mm
DS 48	48,3x2,5mm	DS 153	153x3mm
DS 60	60,3x2,5mm	DS 203	203x3mm

HELE HOLLE STALEN BOLLEN, GELAST EN GESLEPEN

SPHERES EN TÔLE D'ACIER, SOUDEES ET PONCEES


Art. Nr	Ø mm	Art. Nr	Ø mm
SPM 27	26,9x2,5mm	SPM 76	76,1x2,5mm
SPM 33	33,7x2,5mm	SPM 89	88,9x2,5mm
SPM 42	42,4x2,5mm	SPM 101	101,6x3mm
SPM 48	48,3x2,5mm	SPM 153	153x3mm
SPM 60	60,3x2,5mm	SPM 203	203x3mm

BOLLEN - SCHIJVEN

BOULES - DISQUES

DOORGEZETTE SCHIJVEN DISQUES REPOUSES


Art. Nr	A mm	B mm	C mm
BS 61BIS	61mm	1,2mm	9mm
BS 70	70mm	1,2mm	7mm
BS 95	95mm	1,5mm	18mm
BS 113	113mm	3mm	25mm
BS 122	122mm	1,5mm	30mm



BS

KRONEN COURONNES


Art. Nr	A mm	B mm	C mm
RO75 Ø34x5	75mm	34mm	5mm
RO80 Ø43x5	80mm	43mm	5mm
RO100 Ø49x8	100mm	49mm	8mm
RO200 Ø102x8	200mm	102mm	8mm



RO

SCHIJVEN IN ZACHT STAAL DISQUES EN ACIER DOUX

Art. Nr	ø mm	≠ mm	Art. Nr	ø mm	≠ mm
RO 32X3	32mm	3mm	RO 75X3	75mm	3mm
RO 35X2	35mm	2mm	RO 75X4	75mm	4mm
RO 42X3	42mm	3mm	RO 75X5	75mm	5mm
RO 42X5	42mm	5mm	RO 80X5	80mm	5mm
RO 48X3	48mm	3mm	RO 80X8	80mm	8mm
RO 50X4	50mm	4mm	RO 85X5	85mm	5mm
RO 55X3	55mm	3mm	RO 90X5	90mm	5mm
RO 55X4	55mm	4mm	RO 100X5	100mm	5mm
RO 60X3	60mm	3mm	RO 100X8	100mm	8mm
RO 60X4	60mm	4mm	RO 115X3	115mm	3mm
RO 70X3	70mm	3mm	RO 120X3	120mm	3mm
RO 70X4	70mm	4mm	RO 120X8	120mm	8mm
RO 70X5	70mm	5mm	RO 165X6	165mm	6mm
RO 70X8	70mm	8mm	RO 200X8	200mm	8mm



RO



RO


AFDEKPLATEN IN STAAL ROSACES EN ACIER

Afdekplaten.


Rosaces.





ST433002



ST442002




ST442003




ST442005

Afdekplaat voor artikel ST442005.

Rosace pour article ST442005.



ST412001




LEUNINGHOUDER IN STAAL

SUPPORT DE MAIN COURANTE EN ACIER

Schroefplaatje voor buis 42,4mm, gebogen.


Platine de fixation pour tube 42,4mm, bombé.



ST442018

Leuninghouder voor buis 33,7 x 2,65mm.


Support de main courante pour tube de 33,7 x 2,65mm.



ST433009

Leuninghouder voor buis 42,4 x 2,65mm.


Support de main courante pour tube de 42,4x 2,65mm.



ST442009

Leuninghouder voor buis 42,4mm.

Support de main courante pour tube de 42,4mm.



ST442012

LASBOCHTEN EN BUISBODEMS IN STAAL

COUDES ET FONDS DE TUBES EN ACIER




LB3 ...

LASBOCHT IN 3D-90° STAAL COUDE EN ACIER EN 3D-90°

Art. Nr	Ø mm	Wanddikte	Duim Pouce
LB3M021,3	Ø 21,3	2	1/2"
LB3M026,9	Ø 26,9	2,3	3/4"
LB3M033,7	Ø 33,7	2,6	1"
LB3M042,4	Ø 42,4	2,6	1 1/4"
LB3M048,3	Ø 48,3	2,6	1 1/2"
LB3M060,3	Ø 60,3	2,9	2"
LB3M076,1	Ø 76,1	2,9	2 1/2"
LB3M088,9	Ø 88,9	3,2	3"
LB3M101,6	Ø 101,6	3,6	3 1/2"
LB3M108	Ø 108	3,6	
LB3M114,3	Ø 114,3	3,6	4"
LB3M133	Ø 133	4,0	
LB3M139,7	Ø 139,7	4,0	5"
LB3M159	Ø 159	4,5	
LB3M168,3	Ø 168,3	4,5	6"
LB3M193,7	Ø 193,7	5,6	
LB3M219,1	Ø 219,1	6,3	8"
LB3M273	Ø 273	6,3	10"
LB3M323,9	Ø 323,9	7,1	12"



BOD




BUISBODEMS FONDS DE TUBES


Art. Nr	A mm	B mm	C mm		Art. Nr	A mm	B mm	C mm
BOD 3/4"	26,9mm	2,6mm	13,6mm		BOD 108	108,0mm	3,6mm	29,1mm
BOD 1"	33,7mm	2,6mm	13,6mm		BOD 4"	114,3mm	3,6mm	29,6mm
BOD 5/4"	42,4mm	2,6mm	13,6mm		BOD 5"	139,7mm	5,6mm	41,1mm
BOD 6/4"	48,3mm	2,6mm	14,1mm		BOD 6"	168,3mm	4,5mm	49,0mm
BOD 2"	60,3mm	2,9mm	19,4mm		BOD 8"	219,1mm	6,3mm	74,8mm
BOD 70	70,0mm	2,9mm	20,4mm		BOD 10"	273,0mm	6,3mm	96,3mm
BOD 2 1/2"	76,1mm	2,9mm	21,4mm					
BOD 3"	88,9mm	3,2mm	26,2mm					
BOD 3 1/2"	101,6mm	3,6mm	28,1mm					

HOEKVERSTEVIGERS, KUNSTSTOF DOPPEN RENFORTS D'ANGLES, EMBOUTS EN MATIERE SYNTHETIQUE

Hoekversteigers.
Renforts d'angles.




HV35X60




HV40X60

Ijzeren verbindingshoek om de
profielen te verbinden d.m.v.
lassen.

Renfort d'angle en fer, à souder.



HVD35X100



HVD40X100


DOPPEN IN ZWARTE KUNSTOF (TRP): rond - vierkant -
rechthoekig, passend in buizen :

EMBOUTS EN MATIERE SYNTHETIQUE NOIRE (TRP): rond - carré -
rectangulaire, rentrant dans tubes :

Art. Nr	mm	Art. Nr	mm
VL 20	20x20 x1,5 à 2mm	VL 40/20	40x20x1,5 à 2mm
VL 25	25x25 x1,5 à 2mm	VL 40/25	40x25x1,5 à 2mm
VL 30	30x30 x1,5 à 2mm	VL 40/30	40x30x1,5 à 2mm
VL 35	35x35 x1,5 à 2mm	VL 50/25	50x25x1,5 à 2mm
VL 40	40x40 x1,5 à 2mm	VL 50/30	50x30x1,5 à 2mm
VL 50	50x50 x1,5 à 2mm	GL 21	21,3 (1/2")
VL 60	60x60 x1,5 à 2mm	GL 27	26,9 (3/4")
VL 80	80x80 x1,5 à 2mm	GL 34	33,7 (1")
VL 100	100x100x1,5 à 2mm	GL 40	40
VL 120	120x120x1,5 à 2mm	GL 42	42,4 (5/4")
VL 150	150x150x1,5 à 2mm	GL 48	48,3 (6/4")
VL 25/20	25x20 x1,5 à 2mm	GL 60	60,3 (2")
VL 30/20	30x20 x1,5 à 2mm		



VL




VL





GL




Smeedwerk -
Fer forgé



Panelen in vol rond van 12mm.
Warmbadgegalvaniseerd.
Zijpalen uit buis 30 x 30mm ook
verzinkt.



*Panneaux en rond plein de 12mm.
Galvanisés à chaud.
Les pilastres en tube de 30 x 30mm
sont aussi galvanisés.*












Nieuw
Nouveau






Zijpalen.
Pilastres.





TREKKERS


TIRANTS



Art. Nr	PLAT	A	B	C
TRA 40/8	40x8	1150mm	140mm	140mm
TRA 35/10	35x10	1150mm	140mm	140mm




Art. Nr	PLAT	A	B	C
TRB 40/8	40x8	1250mm	350mm	140mm
TRB 35/10	35x10	1250mm	350mm	140mm



TRB


Art. Nr	PLAT	A	B	C
TRB 25/5	25x5	780mm	105mm	250mm




KRULLEN
VOLUTES

Warm uitgesmede krullen.
Volutes forgées à chaud.


Plat 40x8




TRC40/8




TRF40/8



TRE40/8



TRH40/8




TRG40/8


KRULLEN VOLUTES

Warm uitgesmede krullen.


Volutes forgées à chaud.




S150/12X6




S150/20X6




S190/12X6




S190/20X6




S220/12X6




S220/20X6




C105/12X6




C125/12X6



C135/12X6



C140/12X6





C150/12X6

TORSEN


TORSADES

Warm gesmede torsen.


Torsades forgées à chaud.




159/1




159/2




159/3




159/4




159/5




159/6



159/7



159/8




159/9

RINGEN CERCLES


Warm gesmede ronde ringen. Niet gelast.

Cercles formés à chaud. Non soudés.



Warm gesmede ovale ringen. Niet gelast.


Ovales formés à chaud. Non soudés.



VIERKANT, RINGEN CARRE, CERCLES

Warm gesmeed vierkant. Niet gelast.


Carrés formé à chaud. Non soudé.




VR14

Warm gesmede ronde ringen. Niet gelast.


Cercles formés à chaud. Non soudés.




CRR1112




CRR1114



02.018.01



TT22630




TT22635


STAVEN BARRES

Staven met warm uitgesmede gaten lengte 2 meter.


Barres avec trous forgés à chaud en longueurs de 2 mètres.



Art. Nr	A mm	B mm	C mm	gaten trous
RO 14	14mm	14mm	140mm	14
RO 16	16mm	16mm	150mm	13
RO 18	18mm	18mm	160mm	12
RO 20	20mm	20mm	170mm	11
RO 25	25mm	25mm	180mm	10
RO 30	30mm	30mm	200mm	9



Art. Nr	A mm	B mm	C mm	gaten trous
V 14	14mm	14mm	140mm	14
V 16	16mm	16mm	150mm	13
V 18	18mm	18mm	160mm	12
V 20	20mm	20mm	170mm	11
V 25	25mm	25mm	180mm	10
V 30	30mm	30mm	200mm	9



Art. Nr	A mm	B mm	C mm	gaten trous
RV 14	14mm	14mm	140mm	14
RV 16	16mm	16mm	150mm	13
RV 18	18mm	18mm	160mm	12
RV 20	20mm	20mm	170mm	11
RV 25	25mm	25mm	180mm	10
RV 30	30mm	30mm	200mm	9

Gehamerde profielbuizen voor kaders van poorten e.a. in lengten van +/- 3 meter.

Tubes profilés martelés pour cadres e.a. en longueurs de +/- 3 mètres.




Art. Nr	AFMETINGEN DIMENSIONS
PM 20x20	□ 20 x 20 x 2 mm L3m
PM 30x30	□ 30 x 30 x 2,5mm L3m
PM 40x40	□ 40 x 40 x 2,5mm L3m
PM 50x50	□ 50 x 50 x 2,5mm L3m
PM 30x20	▭ 30 x 20 x 2 mm L3m
PM 40x20	▭ 40 x 20 x 2,5mm L3m
PM 40x30	▭ 40 x 30 x 2,5mm L3m
PM 50x30	▭ 50 x 30 x 2,5mm L3m

BUIZEN TUBES

Profielbuizen met gaten.

Tubes profilés avec des trous.


Art. Nr	40 x 20 x 2mm AFMETINGEN DIMENSIONS	gaten trous	lengte longueur
08.082.163	○ 12mm	23	3m
08.082.164	○ 14mm	23	3m
08.082.169	□ 12mm	23	3m
08.082.170	□ 14mm	23	3m



Gehamerde profielbuizen met gaten.

Tubes profilés martelés avec des trous.


Art. Nr	40 x 20 x 2mm AFMETINGEN DIMENSIONS	gaten trous	lengte longueur
08.082.250	○ 12mm	23	3m
08.082.251	○ 14mm	23	3m
08.082.256	□ 12mm	23	3m
08.082.257	□ 14mm	23	3m



Profielbuizen met gaten.

Tubes profilés avec des trous.


Art. Nr	50 x 25 x 2mm AFMETINGEN DIMENSIONS	gaten trous	lengte longueur
08.082.339	○ 12mm	23	3m
08.082.340	○ 14mm	23	3m
08.082.346	□ 12mm	23	3m
08.082.347	□ 14mm	23	3m



Gehamerde profielbuizen met gaten.

Tubes profilés martelés avec des trous.


Art. Nr	50 x 25 x 2mm AFMETINGEN DIMENSIONS	gaten trous	lengte longueur
08.082.438	○ 12mm	23	3m
08.082.439	○ 14mm	23	3m
08.082.445	□ 12mm	23	3m
08.082.446	□ 14mm	23	3m




STAVEN BARRES

Getorste staven in lengten van +/- 3 meter.


Barres torsadées en longueurs de +/- 3 mètres.




TO 8




TO 10




TO 12




TO 14




TO 20



TO 25



TO 30



TO 40



Poortkam.

Peigne de protection.




PK 42X3 / 2m

PK 42X3 / 3m



PKSG2000


Bevestiging: om op te schroeven.
Fixation: à visser.




Puntenkam in L-profiel.
Warmbadgegalvaniseerd.
Lisse défensive en L.
Galvanisée à chaud.

SPIJLEN FUSEAUX


Beginstijlen.
Départs.




Spijlen.
Fuseaux.



Krullen.
Volutes.










Ijzer 12x6
Fer 12x6




Smeedwerk -
Fer forgé


SPIJLEN FUSEAUX




GERILDE SPIJLEN FUSEAUX RAINURES




B38/4R




B38/5R




B53/1R




B52/2R




B48/3R $\varnothing 12\text{mm}$



B48/4R



B101R



B102R

Vierkante gerilde staven
lengte 3m.

Barres rainurées en
longueurs de 3m.




R12 12x12mm

SPIJLEN FUSEAUX

	H.950mm		05.175	Ø12mm
			05.176	Ø14mm
			05.177	Ø16mm
			05.178	Ø18mm
			05.179	Ø20mm
			05.180	Ø25mm
			05.181	Ø30mm
			05.182	Ø35mm
			05.183	Ø40mm
			H.1000mm	
			05.184	Ø12mm
			05.185	Ø14mm
			05.186	Ø16mm
			05.187	Ø18mm
			05.188	Ø20mm
			05.189	Ø25mm
			05.190	Ø30mm
			05.191	Ø35mm
			05.192	Ø40mm
			H.1200mm	
			05.193	Ø12mm
			05.194	Ø14mm
			05.195	Ø16mm
			05.196	Ø18mm
			05.197	Ø20mm
			05.198	Ø25mm
			05.199	Ø30mm
			05.200	Ø35mm
			05.201	Ø40mm
			H.1500mm	
			05.202	Ø12mm
			05.203	Ø14mm
			05.204	Ø16mm
			05.205	Ø18mm
			05.206	Ø20mm
			05.207	Ø25mm
			05.208	Ø30mm
			05.209	Ø35mm
			05.210	Ø40mm
			H.950mm	
			05.371	Ø12mm
			05.372	Ø14mm
			05.373	Ø16mm
			05.374	Ø18mm
			05.375	Ø20mm
			H.1000mm	
			05.376	Ø12mm
			05.377	Ø14mm
			05.378	Ø16mm
			05.379	Ø18mm
			05.380	Ø20mm
			H.1200mm	
			05.381	Ø12mm
			05.382	Ø14mm
			05.383	Ø16mm
			05.384	Ø18mm
			05.385	Ø20mm
			H.1500mm	
			05.386	Ø12mm
			05.387	Ø14mm
			05.388	Ø16mm
			05.389	Ø18mm
			05.390	Ø20mm
			H.1000mm	
			11.017.03	Ø12mm
			11.017.05	Ø14mm


SPIJLEN
FUSEAUX



HANDGREPEN IN ZACHT STAAL MAINS COURANTES EN ACIER DOUX


Handgreep uit ijzer, plat 40 x 8mm.

Main courante en fer, plat 40 x 8mm.




Handgreep uit ijzer, met sponning voor onderstrip.


Main courante moulurée en fer.




HANDGREPEN MAINS COURANTES




MC114/1/3m



MC144/10



MC144/8





MC811/3m

MC811/6m


Sierprofiel, hespenijzer.

Profil décoratif, fer à grille.




HE30x8


HANDGREPEN MAINS COURANTES




MC113/3m




MC115/3m




MC114




MC114/5/3m



MC114/3/3m



MC114/4/3m




HANDGREPEN

MAINS COURANTES

MB45P • gepolijst • poli

Handgreep uit smeedbaar mangaanmessing.
(Cu Zn 41 Pb1AL) om warm te buigen.
Leverbaar in voorgepolijste uitvoering; "P"
Met sponning voor plat 25 x 12mm.

*Main courante en laiton manganèse (Cu Zn 41 Pb1AL)
facilitant le cintrage à chaud.
Livvable prépoli: "P"
Sous-lisse recommandée: plat 25 x 12mm.*




* Tot uitputting van de stock.
* Jusqu'à épuisement du stock.

MB50P • gepolijst • poli

Handgreep uit smeedbaar mangaanmessing.
(Cu Zn 41 Pb1AL) om warm te buigen.
Leverbaar in voorgepolijste uitvoering; "P"
Met sponning voor plat 25 x 12mm.


*Main courante en laiton manganèse (Cu Zn 41 Pb1AL)
facilitant le cintrage à chaud.
Livvable prépoli: "P"
Sous-lisse recommandée: plat 25 x 12mm.*



* Tot uitputting van de stock.
* Jusqu'à épuisement du stock.

REHAU®

Blinkend.
Brillant.




40 x 8

R300 / 601B ZWART/NOIR RAL 9011

R300 / 805B GOUD/DORE

Mat.
Mat.




50 x 8

R350 / 601 ZWART/NOIR RAL 9011

R350/ 805 GOUD/DORE

PVC rol 25meter.
PVC rouleau 25mètres.

Mat.
Mat.



40 x 8

R300 / 601 ZWART/NOIR RAL 9011

R300 / 805 GOUD/DORE

R300 / 9551 EIK LICHT/CHENE CLAIR

R300 / 9552 EIK RUSTIEK/CHENE RUSTIQUE

R300 / 9553 MAKORE/MAKORE

Eindstukken.
Embouts.



* Tot uitputting van de stock.
* Jusqu'à épuisement du stock.

PVC OVER G *
40X8 GOUD/DORE