





HANGPOORTEN TYPE 30


PORTES SUSPENDUES TYPE 30



82121

82187

82102





Art. Nr Art. Nr	maten mesures	max. deurgewicht in Kg poids de porte max. en Kg	A	B	C	S	L	Kg ↓
82121	rail 3m type 30	180	35	40	10	2,8	3m	2,51/m
82187	rail 4m type 30	180	35	40	10	2,8	4m	2,51/m
82102	rail 6m type 30	180	35	40	10	2,8	6m	2,51/m

Rol met 4 wielen type 30.

Chariot avec 4 galets type 30.



85002



Art. Nr Art. Nr	draagvermogen per stuk portée par pièce	øD	B	C	I	O	S	A	A ₁	E	F	G	K	L	N	M	Kg ↓
85002	90 Kg	28	7	26	6	20	4	80	90	19	65	95	39	60	2	M12	0,43



HANGPOORTEN TYPE 30

PORTES SUSPENDUES TYPE 30



Muurbevestiging type 30.

Support mural type 30.



85171



Wielen - Galets

Art. Nr Art. Nr	A	B	C	øD	øD ₁	E	H	K	I	M	P	S	S ₁	M	Kg
85171	45	50	16,5	11	6	27	76	20	55	34	12	4	4	M8	0,33

De tussenafstand tussen 2 muurbeugels bedraagt max. 750mm
 Pour le montage mural des rails; écartement max. entre deux manchons: 750mm

Lasbeugel type 30 (niet verzinkt).

Raccord soudable type 30 (non galvanisé).



85161

Art. Nr Art. Nr	A	B	C	I	S	M	Kg
85161	45	50	16,5	55	4	M8	0,23

HANGPOORTEN TYPE 30

PORTES SUSPENDUES TYPE 30




Eindstop type 30.

Arrêt type 30.



85101




Art. Nr Art. Nr	A	B	C	F	G	S	S ₁	øD	M	Kg ↓
85101	20	23	60	10	12	4	4	22	M8	0,12

Bevestigingsplaat voor houten poorten. Om te schroeven.

Plaque de fixation pour des portes en bois. A visser.



81021




Art. Nr Art. Nr	A	B	C	øD	E	F	G	I	P	S	O	øD	M	Kg ↓
81021	30	170	105	7	105	12	18	85	36	4	8,5	15	M12	0,14

Beugel voor bevestiging aan plafond.

Manchon pour la fixation au plafond.



85181




Art. Nr Art. Nr	A	B	C	øD	E	F	G	H	K	I	M	O	S	Kg ↓
85181	45	50	16,5	6	27	18,5	11	48	80	55	115	30	4	0,41

De tussenafstand tussen 2 plafondbeugels bedraagt max. 750mm

Pour le montage au plafond; écartement max. entre deux manchons: 750mm

HANGPOORTEN TYPE 40

PORTES SUSPENDUES TYPE 40



82186



82104

Art. Nr Art. Nr	maten mesures	max. deurgewicht in Kg poids de porte max. en Kg	A	B	C	S	L	Kg ↓
82186	rail 4m type 40	400	43,5	48,5	15	3,2	4m	3,45/m
82104	rail 6m type 40	400	43,5	48,5	15	3,2	6m	3,45/m

Wielen - Galets

Rol met 4 wielen type 40.

Chariot avec 4 galets type 40.



85006

Art. Nr Art. Nr	draagvermogen per stuk portée par pièce	ØD	B	C	I	O	S	A	A ₁	E	F	G	K	L	N	M	Kg ↓
85006	200 Kg	34	10	32	7	30	5	105	137	19	65	100	49	80	2,5	M14	0,82

HANGPOORTEN TYPE 40

PORTES SUSPENDUES TYPE 40




Muurbevestiging type 40.

Support mural type 40.



85172



Art. Nr Art. Nr	A	B	C	ØD	ØD ₁	E	H	K	I	M	P	S	S ₁	M	Kg
85172	55	60	20	13	7	32,5	96	20	65	44,5	16,5	4,5	4,5	M8	0,58

De tussenafstand tussen 2 muurbeugels bedraagt max. 750mm



Pour le montage mural des rails; écartement max. entre deux manchons: 750mm

Lasbeugel type 40 (niet verzinkt).

Raccord soudable type 40 (non galvanisé).




85162



Art. Nr Art. Nr	A	B	C	I	S	M	Kg
85162	55	60	19	65	4,5	M8	0,39

HANGPOORTEN TYPE 40

PORTES SUSPENDUES TYPE 40




Eindstop type 40.

Arrêt type 40.



85104

Art. Nr Art. Nr	A	B	C	F	G	S	S ₁	øD	M	Kg ↓
85104	30	30	66	10	17	5	5	22	M8	0,21




Bevestigingsplaat voor houten poorten. Om te schroeven.

Plaque de fixation pour des portes en bois. A visser.



81024

Art. Nr Art. Nr	A	B	C	øD	E	F	G	I	P	S	O	øD	M	Kg ↓
81024	35	280	164	6,5	164	20	14	140	43	5	12	22	M14	0,59



Beugel voor bevestiging aan plafond.

Manchon pour la fixation au plafond.



85182

Art. Nr Art. Nr	A	B	C	øD	E	F	G	H	K	I	M	O	S	Kg ↓
85182	55	60	19	6,5	32	20,5	12,5	61	93	65	130	40	4,5	0,75

De tussenafstand tussen 2 plafondbeugels bedraagt max. 750mm
Pour le montage au plafond; écartement max. entre deux manchons: 750mm

HANGPOORTEN PORTES SUSPENDUES




Deurgreep.


Poignée de porte.



81201



BEREKENINGSSCHEMA SCHEMA DE CALCUL



B = breedte / largeur
H = hoogte / hauteur

Op welke afstand plaatst men de rollen:
A quelle distance pose t'on les chariots:

Voorbeeld: De poortbreedte bedraagt 300cm (=B) A = 1/6 B (zie tekening)
Exemple: la largeur de la porte est 300 cm (=B) A = 1/6 B (voir dessin)

Berekening / Calcul:

$300 : 6 = 50\text{cm}$ A = 50cm

De bevestigingsschroef van de rollen komt op 50cm van de poortrand.
La vis de fixation des chariots vient à 50 cm du bord de la porte.

Hoeveel beugels heeft men nodig? / Combien de manchons a t'on besoin?


Voorbeeld / Exemple: De rail is 600cm lang / longueur du rail: 600cm

Berekening / Calcul:


$600 : 75 = 8 + 1$ beginbeugel = 9 beugels per 600cm rail

$600 : 75 = 8 + 1$ manchon de départ = 9 manchons par 600cm de rail


- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Rail / Rail | 4. Rollen / Chariots | 7. Geleidingsrol / Olive cylindrique |
| 2. Beugels / Manchons | 5. Bevestigingsplaat / Plaque de fixation | 8. Deurgreep / Poignée |
| 3. Stop / Arrêt | 6. Wandstop / Arrêt mural | |




muurbeugel
manchon mural



plafondbeugel
manchon pour
fixation au plafond



lasbeugel
manchon soudable



hoek- of dubbele hoekbevestiging
fixation d'angle ou double fixation d'angle



HANGPOORTEN

PORTES SUSPENDUES



Fratelli Comunello®



SGS system certification SGS ISO 9001



4 piccolo

4C medio

4C grande






Art. Nr Art. Nr	maten mesures	A	B	C	D	H	I	M	S				
4 piccolo	Ø24	50	30	30	Ø24	61	21,5	M8	5,5	0	50	16	2,10
4C medio	Ø44	105	70	50	Ø44	127	22	M12	7	4	280	16	9,30
4C grande	Ø54	125	80	60	Ø54	152	30	M20	10	4	400	16	19,60



22 piccolo

22 medio

22 grande



Art. Nr Art. Nr	A	B	R	C	S		
22 piccolo	41	48	54	110	3	10	3,50
22 medio	52	73	64	120	4	10	4,60
22 grande	66	88	74	130	4	6	3,90



HANGPOORTEN PORTES SUSPENDUES



Fratelli Comunello®



system certification SGS ISO 9001



24 piccolo

24 medio



24 grande

Wielen - Galets

Art. Nr Art. Nr	maten mesures	B	C	H	L	S		
24 piccolo	L=6000	34	21,5	30	6000	1,5	1	10,00
24 medio	L=6000	43	22	53	6000	2,5	1	19,00
24 grande	L=6000	57	30	68	6000	3	1	30,00

Voorbeelden.

Exemples.



HANGPOORTEN PORTES SUSPENDUES



Fratelli Comunello®



SGS system certification SGS ISO 9001



23 piccolo



23 medio

23 grande



Art. Nr Art. Nr	A	B	C	R	S		Kg
23 piccolo	41	48	59	21-41	3	10	3,70
23 medio	52	73	69	25-45	4	10	4,00
23 grande	66	88	79	35-52	4	6	4,10

Voorbeelden.
Exemples.





HANGPOORTEN PORTES SUSPENDUES



Fratelli Comunello®



SGS system certification SGS ISO 9001



Toebehoren.
Accessoires.






30-25



32-34

Wielen - Galets

Art. Nr Art. Nr	maten mesures		
30-25	Ø25	20	3,00
32-34	Ø34	20	5,00



34 medio

34 grande

Art. Nr Art. Nr	A	B	D	F	H	M	S			
34 medio	150	25	Ø24	Ø 6,5	23,5	M12	5	22	20	3,60
34 grande	150	40	Ø40	Ø10,5	31	M20	8	32	20	9,60

HANGPOORTEN PORTES SUSPENDUES





Fratelli Comunello®

SGS system certification SGS ISO 9001



36-25

36-30




Art. Nr Art. Nr	maten mesures	A	B	C	D	E	F	G	H	S		
36-25	Ø25	110	40	25	Ø25	19,5	Ø10,5	90	31	6	20	5,70
36-30	Ø30	110	40	25	Ø30	19,5	Ø10,5	90	31	6	20	6,50

Eindstop met 3 gebruiksmogelijkheden.

Butée de fin de course triple fonction.



201



Art. Nr Art. Nr		
201	2	2,80

HANGPOORTEN PORTES SUSPENDUES




Fratelli Comunello®



system certification SGS ISO 9001

Eindstop.

Butée de fin de course.





85101

85104

Art. Nr Art. Nr	A	B	C	F	G	S	S ₁	øD	M	 Kg	
85101	20	23	60	10	12	4	4	22	M8	0,12	24 piccolo
85104	30	30	66	10	17	5	5	22	M8	0,21	24 medio 24 grande

Wielen - Galets




F80Z

F82Z

Art. Nr Art. Nr	D	L	H	A	C	E	 Kg	
F80Z	Ø 19	55	35	10	14	25	0,10	24 piccolo 24 medio
F82Z	Ø 30	72	55	12	25	46	0,30	24 grande

OVERZICHT RESUME

Uitgebreide catalogoog op aanvraag.
Catalogue complet sur demande.



90012

90013	3m	brut
90013	6m	brut
90014	3m	galva.
90014	6m	galva.




90017 / Galva.




90015SP / Galva.



CG 25 G / Galva.



CG 30 G / Galva.



90112

90113	3m	brut
90113	6m	brut
90114	3m	galva.
90114	6m	galva.



90117 / Galva.




90115 / Galva.



CG 25 P / Galva.



CG 30 P / Galva.



90212

90213	3m	brut
90213	6m	brut
90214	3m	galva.
90214	6m	galva.



90217 / Galva.




90215 / Galva.



CG 25 P / Galva.



CG 30 P / Galva.



90312

90313	3m	brut
90313	6m	brut
90314	3m	galva.
90314	6m	galva.



90217 / Galva.



90215 / Galva.



CG 25 M / Galva.



CG 30 M / Galva.

AANVRAAGFORMULIER FORMULAIRE DE DEMANDE

Wij maken u de gepaste offerte.

Nous pouvons vous faire le devis adapté.

1. Maak uw keuze:
Faites votre choix:



wielenblok 8 wielen
chariot à 8 roues

☐

2. Maak uw keuze:
Faites votre choix:




galva

☐


brut


☐

3. Hoeveel meter bedraagt de dagopening:
Quel est le nombre de mètres de l'ouverture:



, m

4. Hoeveel kilo bedraagt P:
Quel est le poids de P:



P = kg

5. Eindstoppen:
Butées:


☐

☐

☐

☐

☐

6. Geleidingsrollen:
Olives cylindriques:


☐

☐

☐

☐

☐

Faxen naar: +32 53 806730 of mailen naar: info@meert.be
Faxez au: +32 53 806730 ou envoyez un mail à: info@meert.be